スタート・ティー用品

コットンティータオル　3つ折

サイズ：35cm x 29cm x 斜め 45cm

※　タオル：かなり厚手の綿
※　大きさ：土が付きにくい小さめサイズ
※　ハトメ：丈夫な真鍮製を採用
※　価　格：交換しやすい安価設定
※　耐久性：洗濯して長く使えます

GL-CT1　綿ティータオル厚手３つ折　20 枚入

/20 枚





GL ~CT1 を洗濯し 1 年使用した状態



RP211　RP210

RP210 アルミパイプ 86 ㎝円形スタンド用
RP211 アルミパイプ 120 ㎝直差し用

使い捨てティータオル

R970A　使い捨てティータオル
200 枚入　グリーン

R965A　使い捨てティータオル
200 枚入　白 x 緑



R970A　R965A

アルミ製　ボール洗い機



RP225

設置例

RP225　グランドボールウォッシャー
色：赤・緑・黒　　本体のみ

アルミ製ボディ
高級感のある形状

洗剤が本体を
伝わりにくい
独特のドレイン
形状

シャープな
デザイン



上下ピストン式



RP210+R P310-1GR

RP310-1(BK\G R/RD)
円形ベース（スパイク付）黒・緑・赤

ディボットサンドボックス



RP425-02
ディボットコンテナー


RP3030　ロースタンド
RP400　スコップ

RP425-02

RP400　ミニスコップ

ティーグランドのディボットサンドボックス
鉛筆やスコアカードなどの小物入れにも最適

RP425-02　ディボットコンテナーのみ　グリーン
RP400ミニポリスコップ付
RP3030　ロースタンドのみ
RP425-02set　コンテナー＆ロースタンドセット



RP3030



YM-C53 ティーグランド目土箱
サイズ：280 x 390 x 150mm
素材：プラ擬木　（ブラウン）
その他：ロープ付
ゴム脚 4 箇所

擬木サンドボックス





M-7　目土箱 7 段　700 x 700 x 510

再生プラスチック製　本州運賃込み
組立式・梱包出荷。組立が必要です。

パーエイド製　ボール洗い機

デラックスボールウォッシャー
本体のみ。前排出。

G203-01　DX ボールウォッシャー　赤
G203-02　DX ボールウォッシャー　緑

G203-50-10　ドレインプラグガスケット
10 個入　　2,750 円

前排出なのでパイプから抜かずに
水の入れ替えができます。



スタンダード製　ボール洗い機

スタンダード製ボールウォッシャー

G01325　ボール洗い機　赤
G01350　ボール洗い機　緑



回転クランク式

G01344　交換用クランク　5,500 円
G01328　ドレインプラグ　2,100 円
G01327　パッキン　400 円

スタート・ティー用品

砂　袋

YH-322
D カン付砂袋

85 x 205mm
ナイロンひも付
入数：10

ビニロン帆布製



ディボットスコップ



丸ステンスコップ

YH-397　万能スコップ（中）
90x240mm

YH-398　万能スコップ（大）
110x280mm



R2126
M ポリスコップ

容量：2.4L
サイズ：229 x 152 x 89mm

GL-1513（YH-328B）
柄付スコップ大
12 個入
97x320mm

/12 本

日本製



アイアンブラシ



YH-365-1

アイアンブラシ

YH-365-1 アイアンブラシ

入数：50

内部：真鍮ワイヤー

水　袋

ビニロン帆布製



YH-390



YH-390-2

YH-390　水袋中バケツ付
入数：10
190 x 200mm

YH-390-2　水袋中バケツ付
入数：10
190 x 200mm



YH-389



YH-387

※YH-390 と同時購入の場合
購入個数で販売可能。

YH-389　中バケツのみ
入数：30
直径 190 x 高 200mm

YH-387　落とし蓋
入数：60
直径 155mm　カート走行中の
バケツ内の水が安定します。

カート用ボールピッカー

池に入ったボールを
拾い上げられます。
伸縮式
1200 ～ 3000mm
※運賃実費
中型サイズ



1　2　3



1　2　3

1）　GL-H-345A
ボールピッカー樹脂ヘッド 10 本入

2）　GL-H-345B
ボールピッカー SUS ヘッド 10 本入

3）　GL-H-345C
ボールピッカー網式ヘッド 10 本入

泥落としマット

販売ロット 2 セット以上



Y-38-40
マット台 DX+スパイクマットセット　/set

Y-38 スパイクマット台 270 x 230mm鉄製

Y-40 スパイクマット　265 x 225mm

冬の必需品



Y-45
ティーボーリング１０本入

サイズ：570mm
重　量：1250g
材　質：鉄製
焼付塗装

●ポイント●
ティーの形状を再現した
削り出し加工のスパイク。

抽選器



Y-4
ステンレス抽せん棒セット

GL-101
抽せん棒のみ（4 本組）

浮き輪・取り付けアーム

日本製

写真の商品は２点で別売り
1）救命浮き輪３個
2）吊り下げ用スタンド３本
※杭７０x１５００運賃大型

GL-401　浮き輪 SF400　1個入

外径 400mm・内径 150mm・厚 80mm

100kg まで

GL-402　吊り下げアームと杭３本入
杭 70 角 x 1500mm
アーム組立済み
杭はしっかりして強い。

仕様はロットで変更になる場合があります



擬木ベンチ



B55　4 人掛け　1800 巾ベンチ
340 x 1800mm x 高さ 455mm
送料別途。組立済みのため。
基準納期：１週間から1ヶ月程度

ティーマーク



●サイズ／径 120mm・ダイキャスト製



Y-20 型　台付ティーマーク

Y-20A　台付ティーマーク　標準色／白・赤・黄・青
最小ロット 10 個以上　/ 個

Y-20B　台付ティーマーク　別注色／ピンク・黒・金・銀
最小ロット 10 個以上　/ 個

Y-20C　台付ティーマーク　別注色 2 色（ツートン）
各色最小ロット 10 個以上　/ 個

●サイズ／径 135mm・ダイキャスト製



Y-21 型　ボール型ティーマーク

Y-21　ボール型ティーマーク　標準色／白・赤・黄・青
最小ロット 10 個以上　/ 個

Y-21A　ボール型ティーマーク　別注色／ピンク・黒・金・銀
最小ロット 10 個以上　/ 個


Y-21B　ボール型ティーマーク　別注色2色（ツートン）
各色最小ロット 10 個以上　/ 個

ツートンカラーもあります

ティーグランドをすっきり！

※生産ロットの都合上1 色 10 個以上で合計 10 個以上が最低ロットです。

Y-92 型　セイフティティーマーク



ボール型 150mm サンプレン樹脂

Y-92　セイフティティーマーク　標準色
赤・黄・青・白
10 個以上　/ 個

Y-92A　セイフティティーマーク　別注色
金・銀・黒・ピンク
10 個以上　/ 個

サンプレン樹脂
セイフティティーマーク

※生産ロットの都合上1 色 10 個以上で合計 10 個以上が最低ロットです。



別売プレートが 2 枚必要です。

B57 型　擬木ティーマーク

脚：SUS ピン 2 本

B57-60　擬木ティーマーク 本体のみ 60φ x 300
最小ロット 10 個以上　/ 個
60 サイズ用カラープレート　1,000円 x 2 枚

B57-80　擬木ティーマーク 本体のみ 80φ x 300
最小ロット 10 個以上　/ 個
80サイズ用カラープレート 1,200 円 x 2 枚

B57-100　擬木ティーマーク 本体のみ 100φ x 300
最小ロット 10 個以上　/ 個
100 サイズ用カラープレート 1,400 円 x 2 枚

B57-〇〇-2　別売プレート
色　1000円・1200円・1400円
クリアプレート＋ステッカー。
耐候性の高い屋外用。



B-COM-T-2　COMPETITON ティー
彫刻文字
１２０ｘ５００ｘ４５mm
存在感のあるサイズのコンペティ

10 枚以上の価格　/枚

折れティボックス

底が網目になっています。



RP106082G
再生樹脂折れティボックス　緑



RP106082BR
再生樹脂折れティボックス　茶



YG15030030-1L
矢印案内看板左
150 x 300 t-30
片面　彫刻
脚：70 角 x750



B25-NEXT TEE R/L
200x5001　t -30
脚：60φ
矢印左右あり



B25-NO. R/L
200x500　t-30
脚：60φ
矢印左右あり



YG20030030-1
200 x 300 t-30
片面　彫刻　脚：8φ



YG20030030-1
200 x 300 t-30
両面　彫刻　脚：8φ

両面も製作可能です。





YG30055030-1L
矢印案内看板左
300 x 550 t-30
片面　彫刻
脚：70 角 x1500

価格は過去の
製作時の価格です。




B35-1　B35-2　B36R/L　B37　B38

B35 240x320 t-30 脚：70□　各 4 文字は変更可能
B36 200x400 t-30 脚：70□　矢印左右あり（R/L）
B37 200x600 t-30 脚：70□　矢印左右あり（R/L）
B38 300x400 t-30 脚：100φ　矢印向き指示可
国内製作となります。納期：繁盛期は 1 か月以上必要となります。

測定器・マーキング・ラインマーカーペイント

マーキングフラッグ 100 本入



好評！一押し！

作業時のマーキングなら

100 本で 1 セット。

イリゲーション
エアレーション
修理地指示など

RG45500　マーキングフラッグ　オレンジ
RG45501　マーキングフラッグ　赤
RG45502　マーキングフラッグ　白
RG45503　マーキングフラッグ　黄
RG45504　マーキングフラッグ　青
RG45505　マーキングフラッグ　紫

各 100 本入

ほぼ使い捨てのマーキングフラッグ
営業時の一時的なカート誘導にも最適。
管理作業時の散水栓の位置、スプリンクラーヘッドの位置の視覚化。
修理箇所の指示の目印など使い方は自由です。

サイズ：旗 6.35x8.9cm 全長 38cm

在庫色はお問い合わせください。在庫なき場合は、受注後 1 週間から 2 週間で入荷。

GL-D-33　ヤード測定器

伸縮ハンドルで折りたたみ可能

保管時



ヤード表示

定期的にメーターボックスの
掃除を行うと長持ちします。

作業用フォーク

2 本爪
ディボットフォーク
（ステンレス）

全長 120mm

YH-373



YH-373-10
2 本爪ディボットフォーク 10 本
入数：10

YH-373　2 本爪ディボットフォーク
入数：50

日本製　ラインマーカー　（日本製）

Y-46
ラインマーカーハンドル

16,000 円



しっかりした作りの
アルミハンドル。

水溶性

Y-46B　ペイント　12 本入



箱売り 12 本入　ペイント
Y-46B-W　ラインマーカーペイント　白
Y-46B-R　ラインマーカーペイント　赤

1 箱は　　2 箱以上で　　1 箱

Y-46B ラインマーカーには Y-46 ハンドルが必要です

ペイントキャンペーン
2 箱以上で特価



発色の良い赤がお奨め。

4 箱まで 1 梱包可能です

2 箱以上のご注文時は
白と赤をお選びください。

パーエイド　マーキングペイント

1 2本入りペイント

G12410　ホワイト
G12411　レッド
G12412　イエロー
G12414　グリーン

3 箱までは 1 梱包可能。



12 本入

G12401
パーエイド用ハンドル

パーエイドのペイントは製品の性質上、1箱の中で出にくいものが多い場合がありますが、返品交換は基本的に対応できません。予めご了承ください。
特に気温の低い地域の場合は赤と白は、国産のペイントをご利用ください。

RP203200　グリーンスピードメーター

※　非公認品です。
公認品はお問合せください。
コース内の平均値管理に
1 本だけでご使用ください。



ローピング用品　/　杭

中空ロープ（クイックスロット対応）

高い視認性。耐腐食・薬害にも強い。



R609



R604



G12958


R609　白色　　6mm x 300m
R604　黄色　　6mm x 300m
G12958　緑色　　6mm x 300m
6mm はクイックスロット対応
R606　黄色　　10mm x 150m
１０mm は平たく潰せば入ります

ロープフィッド



R605　6mm 用
R607　10mm用

中空ロープのまとめ方（ロープフィッドの使い方）



ロープステッキ（杭）



カートのコース内誘導に
抜き差し容易なローピング



クイックスロット付　ロープ杭
対角線で 50mm

上記のクイックスロット対応のツイストロープ
をご使用ください。
スパイク以外の長さです。
緑色 G 以外にも黄色 Y、白色 W、黒色 B があります。

センター穴のロープ杭。
カート誘導サイズ

RP0012（色）ロープ杭 30cm　緑　　/ 本
RP0018（色）ロープ杭 45cm　緑　　/ 本
RP0024（色）ロープ杭 60cm　緑　　/ 本

クイックスロット付（杭）



位置変更本数調整用

RP0112（色）ロープ杭 30cm　緑　　/本
RP0118（色）ロープ杭 45cm　緑　　/本
RP0124（色）ロープ杭 60cm　緑　　/本



国産　クロス杭　工場内加工品

Y-15B-1　クロス杭　10 x 850mm ステンレス
1 箱 30 本
Y-15　クロス杭　13 x 950mm　鉄
1 箱 20 本
Y-15J　クロス杭　8 x 950mm ステンレス
1 箱 25 本
Y-15K　クロス杭　8 x 650mm ステンレス
1 箱 25 本
Y-15E　クロス杭　8 x 500mm　鉄
1 箱 100 本

材料費高騰のため、次回生産で価格は変わります。
上記は現在の価格です。

国産ムク OB 杭



50mm x 50mm x 750mm

YM-KUI-W　75cm ムク OB 杭
白　10 本入

10 本 1 set

運賃：別途。セット数で割引あり

5 cm 角のムク OB 杭

プラ中空 OB 杭



60mm x 60mm x 685mm

Y-54-30　68cm 中空 OB 杭
白　30 本入
プラ中空タイプ

30 本 1 set

アメリカ製　ムク杭　38mm x 38mm



OB・ハザード杭　スパイク付　赤・青・緑・黄・白

RP0212（色）OB/ ハザード杭 30cm	/本
RP0218（色）OB/ ハザード杭 45cm	/本
RP0224（色）OB/ ハザード杭 60cm	/本
RP0232 (色）OB/ ハザード杭 80cm	/本

38mm x 38mm　スパイク以外の杭の長さ



OB・ハザード杭　2 か所カット　赤・青・緑・黄・白

RP0412（色）OB/ ハザード杭 30cm	/本
RP0418（色）OB/ ハザード杭 45cm	/本
RP0424（色）OB/ ハザード杭 60cm	/本
RP0432（色）　OB/ ハザード杭 80cm	/本

GL-4545600　ハザード杭



45mm x45 mm x 長さ 600mm

GL-4545600W /R/Y　60 cm
アンダーリペア杭
W 白・R 赤・Y 黄
各 25 本ロット
樹脂製　ムク

60cm
1 本 960 円のムク OB 杭

NEW

白 25 本入

赤・黄 25 本入

Y-57　ウォーターハザード杭



45mm x 45mm x 450mm

Y-57　45cm　アンダーリペア杭
黄 50 本　赤 50 本　白 50 本
プラ製　中空

50 本 1 set

GL-3030400　アンダーリペア杭



30mm x 30mm x400mm

GL-3030400R　アンダーリペア杭　赤
GL-3030400B　アンダーリペア杭　青
50 本入り
樹脂製　ムク

NEW

赤・青 50 本入　　箱

Y-55　アンダーリペア杭



25mm x 25mm x 250mm

Y-55　25cm　アンダーリペア杭
青 100 本　赤 100 本
プラ製　中空

Y-55-100 100 本入

カート・ゴルファー誘導マーカー

グリーンの手前など敏感なエリアでゴルファーやカートを誘導するために使用するマーカー。
バケツ付で汚れにくく 運びやすい。
カートの動線（誘導）
最適な 2 色構造。

20cm
25 本入り

マーカー本体 20cm＋
ステンレススパイク 10cm x 8mm



パーエイド製
G12250-25　ディレクションマーカー 25 本入
ケース付

アメリカ製　ムク OB 杭

USA 製ムクスパイク OB 杭
38mm x 38mm x 600mm
スパイク以外の杭の長さ

RP0224W－25　60cmOB 杭
白　25 本入
スパイク付

対角線で 50mm
密度が高いのが特徴です。

R 品番、在庫なき場合は毎週月曜日締切翌週入荷となります。
YM 品番の OB 杭は通常 2-3 日での出荷です。
価格には消費税・運賃は含まれておりません。

国産フラッグ　（風によくなびく昔ながらのフラッグです。）



ナイロン

このページの国産フラッグ
はロゴ対応を行っていません。

生産ロットで価格は変更となる場合があります。




Y-319B
厚手ナイロン
チューブフラッグ
10 枚入
色：赤 / 白 / 黄 / 青
サイズ：360 x 455
10 枚入
20 枚入




Y-328A
綿チューブフラッグ
10 枚入
色：赤 / 白 / 黄 / 青
サイズ：360 x 455
10 枚入



Y-342
厚手ナイロンフラッグ
10 枚入
色：赤 / 白 / 黄
サイズ：320 x 420
10 枚入
20 枚入



Y-318A
三角　厚手ナイロン
チューブフラッグ
10 枚入
色：赤 / 白 / 黄
サイズ：350 x 475
10 枚入
20 枚入



Y-324
ナイロンフラッグ
10 枚入
色：赤 / 白 / 黄 / 青
サイズ：320 x 420
10 枚入
20 枚入



Y-313　三角
ナイロンフラッグ
10 枚入
色：赤 / 白 / 黄
サイズ：350 x 440
10 枚入
20 枚入



Y-30
綿フラッグ
10 枚入
色：赤 / 白 / 黄
サイズ：310 x 430
10 枚入
20 枚入

丈夫なアメリカ製　チューブフラッグ　　大フラッグ 35 x 51cm　標準サイズ



RPF41101RD　赤



RPF41101BK　黒



RPF41101RB　青



RPF41101NB　紺



RPF41101GD　金



RPF41101OR　オレンジ



RPF41101MR　マルーン



RPF41101WH　白



RPF41101YL　黄



RPF41101PK　ピンク



RPF41101PL　パープル



RPF41101SV　シルバー（グレー）



RPF41101EG　緑

厚手で強度のある
チューブ式フラッグ
長持ちします。

RPF41101
400 デニール
チューブフラッグ
無地　35 x 51cm

／枚
1 枚から購入可能です。

スクリーンプリント片面ロゴ入りチューブフラッグ　　初回最小ロット　18 枚

1 色の場合は製版データ作成費用込

RPF41SS-SPL　プリントロゴ入チューブフラッグ　　1 枚
大フラッグ 35 x 51cm サイズ　　1 色の価格です。

※納期に関して、鮮明なロゴがあると納期は早い傾向があります。
初めてのご依頼の際には、納期は 1 か月半以上の余裕をもって下さい。

※　ロゴデータに関して
・JPEG か PDF のデジタルデータや、A4 サイズのロゴがあれば版代は無料です。
・2 色以上は画像として処理するため、JPEG・PDF のデータが必要です。

精度：頂いたデータ以上の細かさにはできません。
※　文字は、近いフォントでの置き換えとなります。





視認性が高いデザインチューブフラッグ

４００デニールの厚手ナイロンを採用。
樹脂チューブ入　サイズ：３５ｘ５１cm

1枚から購入可能

RPF41103　400 デニール　チューブフラッグ
35ｘ51cm
チェッカー　24種



RPF41103 WH-BK チェッカー黒ｘ白
RPF41103 YL-BK チェッカー黒ｘ黄
RPF41103 RD-BK チェッカー黒ｘ赤
RPF41103 BK-EG チェッカー緑ｘ黒
RPF41103 WH-EG チェッカー緑ｘ白
RPF41103 YL-EG チェッカー緑ｘ黄
RPF41103 BK-OR チェッカー オレンジｘ黒
RPF41103WH-OR チェッカー オレンジｘ白
RPF41103 BK-PK チェッカー ピンクｘ黒
RPF41103WH-PK チェッカー ピンクｘ白
RPF41103 RD-YL チェッカー 黄ｘ赤
RPF41103WH-YL チェッカー 黄ｘ白
RPF41103 RD-RD チェッカー赤ｘ赤
RPF41103WH-RD チェッカー赤ｘ白
RPF41103 BK-RB チェッカー青ｘ黒
RPF41103RD-RB チェッカー青ｘ赤
RPF41103 WH-RB チェッカー青ｘ白
RPF41103YL-RB チェッカー青ｘ黄



RPF41106YL-BK チェッカー大 黄ｘ黒
RPF41106YL-RD チェッカー大 黄ｘ赤
RPF41106RD-YL チェッカー大 赤ｘ黄
RPF41106YL-RB チェッカー大 黄ｘ青
RPF41106WH-BK チェッカー大 白ｘ黒
RPF41106RD-BK チェッカー大 赤ｘ黒
RPF41106RD-RB チェッカー大 赤ｘ青
RPF41106BK-OR チェッカー大 黒ｘオレンジ
RPF41106BK-EG チェッカー大 黒ｘエメラルド
RPF41106BK-PK チェッカー大 黒ｘピンク
RPF41106WH-RD チェッカー大 白ｘ赤

RPF41106
400 デニール
チューブフラッグ
35ｘ51cm
チェッカー大



RPF41114RD-BK 斜め下がり 赤ｘ黒
RPF41114RD-RB 斜め下がり 赤ｘ青
RPF41114RD-YL 斜め下がり 赤ｘ黄
RPF41114YL-BK 斜め下がり 黄ｘ黒
RPF41114YL-RB 斜め下がり 黄ｘ青
RPF41114YL-RD 斜め下がり 黄ｘ赤
RPF41114WH-BK 斜め下がり 白ｘ黒
RPF41114WH-RD 斜め下がり 白ｘ赤
RPF41114WH-RB 斜め下がり 白ｘ青
RPF41114WH-EG 斜め下がり 白ｘエメラルド
RPF41114WH-YL 斜め下がり 白ｘ黄

RPF41114
400 デニール
チューブフラッグ
35ｘ51cm
斜め下がり
1枚

大フラッグ 35ｘ51cm　標準サイズ

チューブ式ナンバーフラッグ



青ｘ赤
RPF41110BLRD1 1～9（9枚入）
RPF41110BLRD2 10～18（9枚入）
青ｘ白
RPF41110BLWH1 1～9（9枚入）
RPF41110BLWH2 10～18（9枚入）
赤ｘ黒
RPF41110RDBK1 1～9（9枚入）
RPF41110RDBK2 10～18（9枚入）
赤ｘ白
RPF41110RDWH1 1～9（9枚入）
RPF41110RDWH2 10～18（9枚入）
赤ｘ黄
RPF41110RDYL1 1～9（9枚入）
RPF41110RDYL2 10～18（9枚入）
オレンジｘ黒
RPF41110ORBK1 1～9（9枚入）
RPF41110ORBK2 10～18（9枚入）
白ｘ黒
RPF41110WHBK1 1～9（9枚入）
RPF41110WHBK2 10～18（9枚入）
白ｘ青
RPF41110WHBL1 1～9（9枚入）
RPF41110WHBL2 10～18（9枚入）
白ｘ緑
RPF41110WHGR1 1～9（9枚入）
RPF41110WHGR2 10～18（9枚入）
白ｘ赤
RPF41110WHRD1 1～9（9枚入）
RPF41110WHRD2 10～18（9枚入）
黄ｘ黒
RPF41110YLBK1 1～9（9枚入）
RPF41110YLBK2 10～18（9枚入）
黄ｘ青
RPF41110YLBL1 1～9（9枚入）
RPF41110YLBL2 10～18（9枚入）
黄ｘ緑
RPF41110YLGR1 1～9（9枚入）
RPF41110YLGR2 10～18（9枚入）
黄ｘ赤
RPF41110YLRD1 1～9（9枚入）
RPF41110YLRD2 10～18（9枚入）

RPF41110
ナンバー入り
チューブフラッグ
RPF41110 シリーズ

9枚入り1セットで

サイズ：大フラッグ
35ｘ51cm



RPF41102WH-BK ふち付　白ｘ黒
RPF41102WH-RB ふち付　白ｘ青
RPF41102WH-RD ふち付　白ｘ赤
RPF41102WH-YL ふち付　白ｘ黄
RPF41102WH-EG ふち付　白ｘエメラルド

別料金でアクセントトリムにもロゴ入れ可能



RPF41102YL-RD ふち付　黄ｘ赤
RPF41102YL-BK ふち付　黄ｘ黒
RPF41102NB-YL ふち付　紺ｘ黄
RPF41102NB-RD ふち付　紺ｘ赤

RPF41102
400 デニール　チューブフラッグ
アクセントトリム
35ｘ51cm
縁取り　26種




RPF41102RD-YL ふち付　赤ｘ黄
RPF41102RD-WH ふち付　赤ｘ白
RPF41102RD-RB ふち付　赤ｘ青
RPF41102RB-RD ふち付　青ｘ赤
RPF41102RB-WH ふち付　青ｘ白
RPF41102RB-YL ふち付　青ｘ黄

米国製フラッグは毎週月曜日締め切り翌週入荷ですが、米国在庫次第で１ヶ月程度かかる場合があります。余裕を持って手配お願いします。
ロゴ入り納期は初回は１ヶ月半程度余裕を持ってください。リピートは１ヶ月程度の納期となります。

（日本サイズ）245 ㎝フラッグスティック（発音板付ホールカップ用）

丈夫で長持ち・高品質・短納期



※国産のフラッグスティックは、納期は比較的短期間でご用意可能です。
本数、色と回転金具の有無、形状をお選びの上、お見積りをご依頼ください。
フラッグスティックのお見積りには運賃確定にご住所と本数が必要です。お見積りにて、メーカーの在庫を確認し、運送会社に運賃を確認します。

※長尺のポールは、沖縄県、離島への発送を一部休止しています。

国産高品質ポール　13 x 2450mm　OPEN

チューブフラッグ用ポール　10 本入 1 本

- Y-281　チューブフラッグ用ポール　赤白
- Y-282-Y　チューブフラッグ用ポール　イエロー
- Y-282-OR チューブフラッグ用ポール　オレンジ
- Y-282-W　チューブフラッグ用ポール　白

ひも付きグロメットフラッグ用ポール

Y-28A 回転金具付 10 本入　1 本



- Y-27　DX 回転金具付ポール　赤白
- Y-27B-Y　DX 回転金具付ポール　イエロー
- Y-27B-OR　DX 回転金具付ポール　オレンジ
- Y-27B-W　DX 回転金具付ポール　白

Y-28C 回転金具付 10 本入　1 本



- Y-271　分割金具付きポール　赤白
- Y-272　分割金具付きポール　イエロー
- Y-272-OR　分割金具付きポール　オレンジ
- Y-272-W　分割金具付きポール　白

国産サイズ　金具　◇ パーツ ◇



Y-28A　回転金具（DX）
ロット：10 個以上 1 個

一部の海外製ポールの頭金具には使用できません。
定期メンテナンスの際に頭金具 GL-28D-28E と同時に交換してください。



Y-28C　分割型回転金具
ロット：10 個以上 1 個

2 ヶ所止めも可能。3 部品構成。
穴位置の違う旗にも対応可能。

ばら売りもあります。

Y-28C-T　分割型回転金具 上のみ
ロット：10 個以上 1 個

Y-28C-C　分割型回転金具 中・下
ロット：10 個以上 1 個



日本製

Y-28B　ヘラール
ロット：10 個以上　1 個

底が丸いので出し入れしやすい
絶妙な精度で遊びを作り石を挟みにくい。
12.7mm 用です。
13.0mm 用は生産終了しています。



ポール補修専用です。
他社品にはご使用いただけません

Y-281 ／ Y-282 用

GL-28D-28E　頭金具＋ナット
ロット：10 個以上 1 個



日本の頭金具のサイズに加工済み

Rangepal Reflector
レンジパルリフレクター

ポール取付けリフレクター（反射鏡）

付属のボルトでポールに軽く締め固定可能。
工具付属。ラバーグロメットを使用して固定することも出来ます。

カップ位置の目安となるプレスメントフラッグなどの役割と距離測定器リフレクターの合体。

RP18012　レンジパルリフレクター (加工)
1/2 ポール (13mm)　9 個入

RP18034　レンジパルリフレクター
3/4 ポール（中央 19mm）　9 個入

ピンプレースフラッグ　1 枚
(13mm と 19mm)

13mm 用
直径　RPF45101WH　RPF45101R　RPF45101B　RPF45101Y　RPF45101OR



19mm 用
直径　RPF46101WH　RPF46101R　RPF46101B　RPF46101Y　RPF46101OR



RPF45101　1/2" ポール用
RPF46101　3/4" ポール用

プラチューブ付　2 サイズ x 6 色
ラバーグロメットを使用して取り付けます。

ラバーグロメット　25 個入り



R312　1/2" 13mm ポール用　25 個入

R313　3/4" 19mm ポール用　25 個入

※ぴったりサイズですので。
挿入時に金具部分に入らない際にはお湯などで温めてください。

日本サイズ
グリーン用ポール 在庫限り特価品
GF ポール

今年の目玉商品
在庫限り！
パーエイド
日本サイズヘラール付。
特価販売中！！
長さも日本サイズの
約 2.45m。

GL-P2450-WR
パーエイド製　30cm
グリーンポール赤白
10 本入　在庫特価
~~10,000 円~~/本が
問合せ下さい
グラスファイバー製
色：赤いライン 30cm 幅
サイズ：12.7 x 2450mm
日本サイズヘラール

30cm

GL-P2450-OR
グリーンポールオレンジ
10 本入
OPEN
グラスファイバー製
色：オレンジ
サイズ：12.7 x 2450mm
日本サイズヘラール
夏頃入荷予定

お買い得価格は
お問合せください。

日本製　ステンレス発音盤付ホールカップ（ステンレス・アルミ）

オールステンレス



ステンレス発音盤
ロット：10個以上

ステンレスカップ　ステンレス発音盤

Y-2ALS　オールステンレスホールカップ
10個以上　10個以上単価　OPEN
軸とボルト：ステンレス高精度削り出し

アルミダイキャスト



ステンレス発音盤
1箱10個入

アルミカップ　ステンレス発音盤

Y-1S　アルミホールカップ
＋ステン発音盤　10個入　/箱

これからのホールカップ。コストパフォーマンス抜群で高品質のアルミカップ。アルミカップ＋ステンレス発音盤、人気です。

ステンレスカップ

高バランスモデル



アルミ軸
ステンレス発音盤
ロット：10個以上

ステンレスカップ　ステンレス発音盤

Y-2B-S　ステンレスホールカップ
アルミ軸＋ステンレス発音盤付
10個以上単価

ステンレスカップ



真鍮軸＋ステンレス発音盤
ロット：10個以上

ステンレスカップ　ステンレス発音盤

アルミ製のヘラールよりも硬い真鍮の軸で長持ち
Y-2A-S　ステンレスホールカップ
真鍮軸＋ステンレス発音盤　10個以上単価

Made in JAPAN

日本で作られ磨かれた、定番の高品質ホールカップ



廉価版 Y-2B シリーズにはアルミ軸を採用。本体底に 3 点で密着してます。

ステンレスモデルや真鍮軸は本体の底の強度も抜群ですしかし単純な材質強度ではなく、強風対策としての強度を望む場合、３本脚のアルミの方が変形に強くなります。

ステンレス表面に磨きをかけて滑りが良くしています。

アルミ本体モデルも発音盤にはステンレス（Y-1S）と真鍮発音盤（Y-2）を使用し製品としての品質を高めています。

（弊社カタログのカップは、公式サイズ 25.4mm 埋めて 4 インチ深さになります。）
底上げキットを使用すると深さが 4 インチにはなりませんので公式競技に使用できません

ホールカップ消耗品



Y-0-2　真鍮発音盤のみ



ステンレス発音盤

Y-0-7　ステン発音盤のみ

最小ロット：10 個以上

カップ品番	発音盤	軸
Y-2A	Y-0-2	Y-0-4
Y-2A-S	Y-0-7	Y-0-4
Y-2B	Y-0-2	Y-0-6
Y-2B-S	Y-0-7	Y-0-6
Y-2ALS	Y-0-7	−−
Y-1S	Y-0-7	
Y-2	Y-0-2	

Y-0-2　真鍮発音版
Y-0-7　ステンレス発音版
Y-0-4　真鍮軸のみ
Y-0-5　Y-0-4 用ボルト
Y-0-6　アルミ　３つ脚　軸　ボルト付

軸と発音版を同時にご注文の場合は圧入して出荷します。
他社品のホールカップには使用できません。

グリーン小物



R600101　パッティングカップリング 18 個入





平日などプレイの進行が 10%から 15% 早まります。
1 か月半から 2 か月程度の耐久性があります。

日本入荷後、少し薄く加工しています。
日本でのステンレスホールカップでの使用を想定して、米国の分厚い樹脂やアルミカップよりも薄い方が手に引っかからないため、全て加工しています。※　公式競技には日本では使用できません。。

国産ホールカップカバー 1/2



Y-0-3A
ホールカップカバーハーフ
60 個入

国産カップ用サイズ
ホールカップに差し込んで使用します。
R600101 より内側の出っ張りがありません。
カップにねじ込んで使用。
割れるまで使用できます。

粘土質が多い場合は、カップにつけて入れる際に外れる場合があります。セットし易さでホール毎に判断して R600101 との併用もお勧めです。

国内加工作業を実施しています。



※弊社で入荷後に追加作業として始めた加工です。結構な作業時間がかかりますので、多くの作り置きはできませんし、まとめてご注文いただくことも多いためお待たせすることもあります。2019 年 9 月以降、評判がいいので継続中。
サービス商品になっています。

底上げスペーサー付　ステンレスホールカップ

Y-2B-S-30　30mm 底上げキット付　ステンレス発音板ホールカップ

（10 個以上）

他社品や Y-2A、Y-2A-S、Y-2ALS には使用できません。
補修用のアルミ軸や発音板は前のページにあります。
価格は生産ロットで変わります。

底上げカップ

ホールカップは前のページに詳細があります。
底上げカップは公式競技には使用できないため通常のカップとの併用をお勧めします。



ステンレスカップ

Y-2B-S-30　30mm スペーサー付
カップの上からの深さ 45mm
カップセット時の深さ 70mm





ステンレス発音盤

プーラー・セッター



ホールカップ抜き工具
GL-1501　2 個入
2 個入



RP1031
ホールカップセッター
アルミ製

練習グリーンポール 72cm＆120cm　US サイズ　＆　日本サイズショートポール

1 US サイズボール皿付きヘラール　72cm ショートポール
72cm ポール用の小さいフラッグ　15 cm x 20 cm


RPF42103WH-BK　RPF42103WH-EG　RPF42103WH-MR　RPF42103WH-NB　RPF42103WH-OR


RPF42103WH-RD　RPF42103WH-YL　RPF42103WH-PK　RPF42103WH-RB

練習グリーン用
小サイズ 15 x 20cm
チェッカーフラッグ

＋


RPF42101WH　RPF42101RB　RPF42101RD　RPF42101YL　RPF42101GD



RPF42101OR　RPF42101EG　RPF42101MR　RPF42101BK

練習グリーン用
小サイズ　フラッグ

＋


R767 トップノブ

2 US サイズ カップ用　72 cm
ファイバーポール



グラスファイバーポール 72cm
US サイズヘラール
RP2850__　練習グリーンポール
白・黒・赤・黄

※ヘラールサイズは US サイズです。
右のカップでご使用ください。



3
高 10 cm


浅い練習グリーン向け

R18100
練習グリーンカップ
US 規格　プラ製

高 15 cm


R18200
グリーンカップ
US 規格　プラ製

グリーン用公式規格

高 10 cm


R18103
アルミ製　US 規格
練習グリーンカップ


高 15 cm


R18303
グリーンカップ
US 規格　アルミ製

〈注意〉 発音盤はありません。US サイズのヘラールのポールのみ使用可能です。

ショートポール用　小さめ（中サイズ）フラッグ

25 cm x 30 cm



RPF43103WH-RD　RPF43103WH-YL　RPF43103WH-PK


RPF43103WH-BK　RPF43103WH-EG　RPF43103WH-RB


RPF43103WH-NB　RPF43103WH-PL　RPF43103WH-OR


RPF43103BK-OR　RPF43103YL-OR

120cm ポール用
中サイズ
チェッカーフラッグ


RPF43101WH　RPF43101YL　RPF43101GD


RPF43101BK　RPF43101EG　RPF43101RB


RPF43101NB　RPF43101OR　RPF43101RD



RPF43101PL

120cm ポール用
中サイズ　25 x 30cm
チューブフラッグ

ショートポール

- FW のターゲット・パターコース
- 練習グリーン

120cm 日本製ショートポール
（日本サイズヘラール付）



日本サイズのホールカップ用
ファイバーポールセット例
ショートポール


トップノブもしくはナット付
GL-120YL　ショートポール黄色
日本サイズ
日本製

フラッグ別売り
別売りのフラッグを選んでください。
120cm のポールはナット付
ヘラールは国産サイズ。

練習場用品

日本サイス練習グリーン用マーカー

ステンレスシャフトモデル



日本サイズヘラール

Y-41　マーカー
※Y-41 は日本サイズのホールカップをご使用ください。

Y-41A　スタンドマーカー小　足内寸 54mm

Y-41B　スタンドマーカー大　足内寸 110mm

US サイズ練習グリーン用マーカー

アルミハンドル＋
グラスファイバーポール



白ハンドル＋GF ポール黄色
黄ハンドル＋GF ポール黄色
赤ハンドル＋GF ポール黄色
緑ハンドル＋GF ポール黄色
青ハンドル＋GF ポール黄色
黒ハンドル＋GF ポール黄色

別売：浅いカップ



R18100
練習グリーンカップ
US サイズ　プラ製




R18103
連取グリーンカップ
アルミ製　US サイズ



競技規格の US カップは２５ページです。

Y の黄色が標準
ボールは全４色



コース練習場用ボール



BALL-02　リペイントボール
クリア仕上げ
▶ライン色　：　緑
▶最小ロット：　2,000球以上500球単位
※運賃 500 球で 1 梱包



BALL-01　2ピースボール
洗浄のみ
▶最小販売ロット：2,000球以上500球単位
▶備考：練習場名のプリントなし
※運賃 500 球で 1 梱包

一定数は供給可能ですがお待ち頂く場合があります。

ピラミッド状にボールを組み立てるスタッカー





トレイは別売りで２種、耐久性の高いメタル製、音が静かな樹脂製です。



RP40258　ピラミッドスタッカー 55 球
RP40258PT　樹脂トレイ 55 球用のみ
RP40258MT　メタルトレイ 55 球のみ
RP40256　ピラミッドスタッカー 91 球
RP40256PT　樹脂トレイ 91 球用のみ
RP40256MT　メタルトレイ 91 球のみ

Made in the USA　ボールバスケット

重ねても外しやすい。ラウンド前のウォームアップサイズから貸し出し用・作業運搬用まで

XS



S



M



L




XL



XXL



RP3500	XS バスケット	容量 30 球	色：黒・緑・黄	サイズ：170 径 x 125 高
RP3505	S バスケット	容量 45 球	色：黒・緑・黄	サイズ：200 径 x 145 高
RP3510	M バスケット	容量 75 球	色：黒・緑・黄	サイズ：215 径 x 215 高
RP3515	L バスケット	容量 110 球	色：黒・緑・黄	サイズ：250 径 x 250 高
RP3520	XL バスケット	容量 200 球	色：黒・緑・黄	サイズ：325 径 x 210 高
RP3525	XXL バスケット	容量 400 球	色：黒・緑・黄	サイズ：　径 x　高



ボールピッカー



GL-1556 ボールピッカー

OPEN

上から押し込むタイプのボール拾い器
25 球入ります。

クラブスタンド日本製



YM-SUS-STAND1
ステンレスクラブスタンド
自立式低重心

低重心設計
ステンレス製

アルミダイキャスト案内板

（特徴：重ね塗りではがれにくい塗装。
高圧鋳造製法で精密で軽量）


アルミダイキャスト Y-23 シリーズ

同一商品の生産可能なロット数は 10 枚です。

Y-23	10 枚以上の単価
GL -23	5 枚以上の単価



Y-23 PN-1



Y-23PN-2



Y-23 PN-3





Y-23PN-4

両面標示板 100 x 400 x 180
-1 黄 x 黒　-2 緑 x 白
-3 赤 x 白　-4 白 x 黒

Y-23T-1



Y-23T-2



使用禁止
両面標示板
100 x 400 x 180



Y-23M　CLOSED
両面標示板
100 x 400 x 180
Y-23M-4　白 x 赤



Y-23K
カート通行禁止
片面標示板
100 x 400 x 180



Y-23H
立ち入り禁止
両面標示板
100 x 400 x 180



Y-23A
NEXT TEE
両面標示板
100 x 400 x 180

PYRAMID
FLEXIBLE DISTANCE MARKERS

ピラミッドフェアウェイヤーデージマーカーは、プレー中のゴルファーが認識しやすい鮮やかなカラーで、残りヤードを表示するのに役立ちます。

直径 26.6cm のマーカーは、フェアウェイモアのユニットの重みで**平らに圧縮して逃がし通過後にスプリングで戻ります。**
施工は、固めた地盤を作りモアが乗っても動かなければ長持ちします。
破損しても交換しやすいホールカッターサイズのベースと安価が特徴。
フェアウェイモアやスプレイヤーの通過の際は徐行してください。。



裏面のハニカム構造

文字はシールではないので消えにくい。



モアがゆっくり乗ると沈みます。バネの力で戻ります。



RP10-GW50　RP10-GW75　RP10-GW100　RP10-GW125　RP10-GW150　RP10-GW175


ピラミッドマーカー



RP10-GW200　RP10-GW225　RP10-GW250

※アッセンブリーとなります。
2 グリーンなどカスタム対応は行えません。

全モデル統一価格
運賃は大型運賃 2,500 円～



RP10-GY100　RP10-GY150　RP10-GY200　RP10-GY250　RP10-BB　RP10-YB



RP10-RW100　RP10-WB150　RP10-BW200　RP10-YB250　RP10-RB　RP10-WB

高品質ゴムチップ　マーカー

Made in JAPAN
日本で作られた
基本性能が優れた
ゴムマーカー

似て非なる強度

見えなさそうで見えない絶妙なサイズはコースの意見で 7 年前に 74mm に決定。カラー追加以外は、当初から変更ありません。
高品質で人気！



例：グリーン前後に　小
　　フェアウェイに　大

GLIP-1	黄	大 98mm	
GLIP-1R	赤	大 98mm	
GLIP-1W	白	大 98mm	
GLIP-1B	青	大 98mm	
GLIP-2	**黄**	**小 74mm**	←定番
GLIP-2R	赤	小 74mm	
GLIP-2W	白	小 74mm	
GLIP-2B	青	小 74mm	



最低ロット　大・小合計で 20 個以上でお願いします。

見えにくく強い ＩＰマーカー

変質に強い材質と構造
計測頻度が下がります。



納期；７４mm の黄色は在庫をしていますが、出荷も多いので基本受注生産のため 1 か月程度は必要です。

B75　埋め込み式ゴムチップマーカー

直径 250mmの見やすい埋め込みマーカー
無地も可能　　2 グリーン対応も可能



2 グリーン用

B75-1　無地ゴムチップマーカー 250mm　無地
　　赤・白・黄・青
B75-2　1 ヤード　50・100・150・200　残りヤード標示
　　ゴムチップマーカー 250mm
B75-3　1 ヤード　任意数字　残りヤード標示　別注
　　ゴムチップマーカー 250mm
B75-4　2 ヤード表記　任意数字　残りヤード標示　別注
　　ゴムチップマーカー 250mm
B75-5　マークや文字使用の別注
　　ゴムチップマーカー 250mm



B-75-3　の残りヤード標示
残りヤード標示



B75-5　矢印＋ヤード数

最低ロットは生産工程の都合上、20 個とさせていただきます。
手作業のゴムチップ製品の価格は実績での参考価格です。個数によっては上記価格より割高になる場合もあります。オープン価格の商品は、予定の本数とお送りする先のご住所をお知らせください。国内の製造工房との打ち合わせ後、お見積りを FAX などにてお送りします。
納期は工場の状況によりますが 2 週間から 1 か月程度となります。

ヤード標示（ティー・フェアウェイ）

受注生産品：　ヤード標示 & 標示板
（特徴：１文字づつ丁寧に削り込んだ高品質・高耐久性）



YG300400-1　300x400x30
ヤード標示



B12 300x500 t-30


一部ヤード標示は
両面加工も可能です。



YM240400-UME2　埋込式２４０x４００



YG300600-1
300x600　脚Φ8x800






YG200400-1
200 x 400 t-30
脚：8mm スパイク



YG300500-1
300x500　脚Φ8x300


アルミダイキャスト 縦型マーカー



YK-139　縦型標示板＃100 白ｘ黒
YK-139-2　縦型標示板＃100 赤ｘ白
YK-143　縦型標示板＃150　白ｘ黒
YK-144　縦型標示板＃200　白ｘ黒
YK-144-2　縦型標示板＃200　青ｘ白
販売ロット 14＋14＋4 枚＝32 枚以上

アルミダイキャスト　凸数字
390mm x130mm x 脚 550mm
ロット数以上での販売となります。
アソートでロット数以上でお願いします。

アルミ鋳物縦型マーカー



GL-K-138-1　縦型標示板＃50
GL-K-138-2　縦型標示板＃75
GL-K-138-3　縦型標示板＃125
GL-K-138-4　縦型標示板＃250

アルミ鋳物
390mm x130mm x 脚 410mm
受注生産品は、それぞれの製造所
アルミは鋳造所、旗は旗屋の
状況で納期が変動します。

受注生産品：　擬木　残りヤード標示＆補助看板

Made in JAPAN
日本で作られる
丈夫な擬木残り表示

再生プラスチック　Ｂシリーズ　　彫刻文字看板

再生プラスチックの特徴
● 耐久度が高く長持ち。　● ランニングコストも安い。　● ゴルフ場に映える雰囲気



B68L-
□70x1500



B65-1　B65-2　B65-3　B66-1　B66-2　B66-3　B67-___　B68-___
□100x1000　□70x800　□100x1000　□70x800
ライン掘り下げ　ライン掘り下げ　2 面彫刻
100/150/200/250　４種類

再生樹脂彫り込みヤード標示



B69-___
200x400　t -30
脚：□50



小型

B71-___
(100/150/200/250)
150x300　t -30
脚：□50




B70-___ /___
(数字変更可)
200x400　t-30　脚：8φ
RIGHT/LEFT・A/B も可能



JR-06-1　JR-06-2　JR-06-3

○60x700
ライン掘り下げ

※３サイズ
※4 本ライン
可能です。



○80 x 1000
ライン掘り下げ
直径８cm 販売開始

○100 x 1000
ライン掘り下げ

直径６０・８０・１００mm

ラインの色変更可能です。パレット積みの納品となります。

運賃が高額となるため、本数を決定いただいてから最終のお見積りとなります。納期は受注時点での工場の作業状況で変動します。納期は３週間～２か月程度となります。
計画頂いている場合は、お早目にご準備下さい。

受注生産品：　別注、各種コース標示板（再生樹脂ベース）

※写真が上から斜めですが商品は直角です。



※　参考価格は製作時点での価格です。
材料費の上昇などで同じ内容でも高くなると思われます。
ご了承お願いします。

裏側
彫刻文字

YG200600-3　練習場看板

200 x 600 ／ 140 x 400mm
オープンクローズ両面　1個付
脚：70 x 1500mm（角）
140 x 400mm
オープンクローズ（予備）
予備として同時注文価格

YG200600-2
200 x 600mm
彫刻文字
足 70 x 1500mm


YG200600-1
200 x 600mm
彫刻文字
足 70 x 1500mm



YG300750-1　200 x 600mm
彫刻文字　足 70 x 1500mm



B48　650 x 300
t -30　脚：70□
別注品



B28
200x550
t -30 脚：8φ
彫刻文字



200 x 300＋
SUS スパイク仕様

YG200300-2
エンビ板彫刻
再生樹脂ベース

安価に作製可能な
浅い掘り込みの仕様



B27 CLOSED
140x400 t-30
脚：8φ



YG140400-2
140 x 400mm
ブレーキ赤
（片面）
彫刻文字

200 x 300＋
50 角 x 750 脚仕様

150 x 300＋
50 角 x 750 脚仕様



アクリル
彫刻文字

YG150300-1







屋外用差し替え式
B24
200x650
t -30
脚：100φ
別注品



GS-1
再生プラ製　スピード標示
サイズ：300 x 500（板）
数字：アクリルプレート
文字：彫刻文字
屋外自立式
別注品

擬木製各種コース標示板

文言等ご要望に合わせて
製作可能か検討します。



GS-2
コンディションボード
再生プラ製スピード標示



サイズ：
400 x 900（板）
数字：
アクリルプレート
文字：彫刻
脚：70 角 2 本

プレート T ／ K
約 1,000 円 / 枚
数字プレート別
約 800 円 / 枚

角プレートは別売りになりますので
必要な情報をお知らせください。
参考価格

GS-3



屋内用スタート前標示、マグネット式
詳細問い合わせください。
数字マグネット付替え式　文言変更可。
屋内用　別注品

小さめの案内看板

脚のついたアルミ板・複合板の看板だけでなく
日々の移動を伴う場合には樹脂ベースの高強度も可能。

標示部分はアルミ板、アルミ複合板をベースにした看板 2 種類。
お願いや注意喚起に最適アルミ複合版と丈夫で長持ちアルミ板。



YG200360　200 x 360mm

例えばご予算や用途に合わせて、
アルミ複合板にステッカー貼り
などご提案可能です。
顧客の導線が予測できない場合、
情報の内容が変えていく可能性がある
場合に最適。



構造は板に文字を耐候性の高いステッカー貼ります。
価格は、文字数や仕様で変わります。
板の色：赤・青・黄・緑・白・黒
文字を貼る方法と表面の劣化が
少ないペタ貼りの文字抜きも可能
です。

移動を行う場所に使用
する場合は、変形のな
い再生樹脂板をベースに使用します。
文字部分はアルミの板にカラーシート貼り、
もしくはアルミ複合板にステッカー貼りが
長持ちします。白文字貼り＋アルミ板仕様が
おススメできる強度です。



YG200500　200 x 500mm

※参考価格は過去の制作事例での価格です。
内容や材質、素材、枚数で価格は変動します。

彫刻文字サイン



YG650240
240x650 t-30　脚 70□x1500



YG750240
240x750 t-30　脚 70□x1500

文言の変更はできます。
加工後、手配後の変更はできません。

※参考価格は製作時点の価格です。
現在の価格は同じ文字数でも上昇すると思われますが、文言決定後、お見積もりをご照会ください。。



B29　240x700 t -30
脚：8φ



YG650300
300x650 t-30　脚 8x300



YG50020030
300x500 t-30　脚 8x200



YG300750- 4



YG300750-5

価格は製作時の価格です。古い物は別注品としました。

オリジナル文字の看板や彫刻文字の看板の価格は、参考価格です。過去の製作事例から価格を掲載しています。同じ仕様でも生産枚数や生産時の材料代等で変更となります。枚数が多いと単価はさがります。都度、枚数とお送り先をお知らせいただき、お見積もりをご依頼ください。
納期：繁盛記 3 月～9 月、12 月は特に納期が長くなりますのでご注意ください。材料によっては 1-3 か月必要となります。文字色や文言変更可能ですが、変更やキャンセルできません。価格に消費税、運賃や組立費は含まれておりません。

受注生産品：　ヤード標示 & 標示板
（特徴：1 文字づつ丁寧に削り込んだ高品質・高耐久性）

各種看板



YG600240-APx
アプローチ専用 G　足 200



YG240900-APx
240x900　脚□70x1500



YG120450-2
120 x 450mm



YG120450-1
120 x 450mm



YG32012045
320x120x 45mm　片面

目立ちにくく視認性を高めました。





両面


YG200300-B
200x300　両面



彫刻文字看板

文言は変更可能です。
細かな漢字などは潰れるため別の表現をお願いする場合があります。

サイズと文字数で価格が変わります。



B45-4/3　300x650
t -30　脚：8φ
プレーイング 4 と 3 が
あります。



B46-4/3　300x700
t -30　脚：□50
プレーイング 4 と 3
があります。



彫刻文字
YG300750-3　300 x 750mm



YG300750　300 x 750mm



YG300750-2
300 x 750mm
彫刻文字
足 70 x 1500mm


樹脂グレーチング・芝保護マット・歩経路ゴムマット　シート・寒冷紗用留め具

芝保護用　ゴムマット




K～MAT-KMS1200　KMS マット 12T＃1200

サイズ　幅 1200x 長 2000x 厚 14t
一番高い凸　約 14mm
一番低い部分約 10mm
穴　約 26mm 角
ゴム幅　20mm と 29mm
真ん中でカットラインあり
運賃は 1500 円／枚～地域により変わります。
価格と運賃は 4 月現在です。
詳細は見積もりで確定します。



緑





マット留め用釘



GL-1504　マット釘　SS 型
100 本入
頭 30Φ x 釘 10 角 x 150mm



ステンレス

楕円 Y-15G　6 x 190mm50 本　OPEN
丸型 Y-15H　5 x 180mm50 本　OPEN
※サイズはロットで変更になります。

芝保護用　樹脂マット





接合状態　止ピン

Y-80　グリーンプロテクター
5 ㎡単位　OPEN

1 箱入り数：　45 枚入 (5 ㎡分)
1 枚サイズ：　334 x 334－14t
付　属　品：　止ピン90本付

歩経路用ゴムマット



マットは
枚数に関係なく運賃別途。

K-MAT-GN　グラスマット GN 黒
幅 1,000mm x 長 2,000mm x 高 12t　13kg
価格は 4 月現在運賃は 2000 円／枚～

K-MAT-GN-1　グラスマット GN グリーン　OPEN
幅 1,000mm x 長 2,000mm x 高 12t　15kg

専用ピン 44mm 幅 x200mm　必要数　：12 本／枚
マットと同時に枚数分の出荷可能　K-MAT-GN-2　マットピン　緑

K-BK-R10　ブラックターフ R　1000 x 2000
幅 1,000mm x 2,000mm x 10t　OPEN

K-BK-R15　ブラックターフ R　1000 x 2000
幅 1,000mm x 2,000mm x 15t　OPEN

販売地域限定　ゴルフ場に最適な環境に優しいアスファルト補修材

ORANGE PATCH
オレンジパッチ

オレンジパッチはアスファルト補修用に開発された
施工が簡単で、**VOC ゼロ**の画期的な特殊常温合剤です。
環境にも管理機械に優しい



VOC の環境や人体への影響（土壌汚染物質・大気汚染物質・有害物質・浮遊微粒子状物質）

使用量目安：
50 ㎝ x 50 ㎝ x 4cm
に対して 1 袋 20KG）

○下処理が容易　：　端などプライムコート・タックコートなどの下処理を行ってください。
市販品で可。



○雨天時にも施工可能。：　全天候型で水たまりへの施工も可能。　水質汚染の心配がない。
○タイヤに付着しない。：　反剥離剤の硬化により、転圧が続けば、より大きな結合力を発揮します。
○使う分だけを購入をお薦めしています。：　振動により硬化するので空気に触れても固まりにくい。

施工のポイント：（より安定させるには）





○より安定させるには、深さ 5 ㎝は必要です。
○バイブレーターでの固着作業が必要です。
○時期に応じて、短期間で使用できる量をこまめにご依頼ください。

ORANGE-1　オレンジパッチ　20 kg x 10 袋

2025 年 4 月現在では本州・四国・九州運賃込み※
価格は予告なく変更する場合がります。最新の価格はお見積もりをご依頼お願いします。

小型樹脂グレーチングによる排水計画



RGN0660SDG
丸形　6″　緑
上部 17.1 ㎝
下部 14.6 ㎝

丸形　樹脂グレーチング



RGN0330SDG
丸形　3″　緑
上部 9.00cm
下部 7.62cm



RGN0440SDG　緑
RGN0440SDB　黒
丸形　4″　緑
上部 11.7cm
下部 10.0cm

日本でも好評な樹脂のグレーチング、年々採用頂くコースが増加しています。



国産パイプへの使用例

アメリカサイズ　インチ規格



RGN990
角形 9″　緑
樹脂グレーチング
直径　cm
深さ　cm

スプリンクラーヘッドトリマー

※　参考情報　※
R2150 の場合、外径で 254mm でした。刃の厚みは、約 1.3mm ですので、内径で 25.1mm でした。シグネチャー 7000 の場合、81.5mmの外径でしたので R2144 となります。



トリマーハンドルとトリマーヘッドの両方の購入が必要
雑草の生育を防ぐため、淵刈りが肝心です。
大きくカットすると雑草が増えます。

R2140 トリマーハンドル（ヘッド無し）
R2143　トリマーヘッド 3　76mm
R2144　トリマーヘッド 4　100mm
R2145　トリマーヘッド 5　127mm
R2146　トリマーヘッド 6　150mm
R2147　トリマーヘッド 7　177mm
R2148　トリマーヘッド 8　200mm
R2149　トリマーヘッド 9　228mm
R2150　トリマーヘッド 10　254mm
R2151　トリマーヘッド 11　279mm
R2152　トリマーヘッド 12　304mm
R2154　トリマーヘッド 13　330mm

サンプラー・ターフリペア



日本製

200

スポット補修に
直径 20cm の丸型
深さ最大 140mm
まで。

Y-17
切り張りカッター
20cm



楽々、レバー排出。
丸型補修用リペア
扱いやすいハンドル
アクション式で排出
が容易。
15cm径

150

RP1004　ターフリペア
15cm

RP1009　替え刃　14,500 円
RP1018　ピストン　8,000 円



アキュフォーム
コアサイズ 38mm
内部にためて
作業可能。

ボールマークの
リペアに最適

38

G1094
ボールマークプラガー



コアサイズ：
50mm x 130mm

全長 700mm

50

Y-110
検土機・ターフリペア 5cm



13

内径 13mm
コア全長 150mm


RTT1016　ターフテック・
ターフサンプラー 13mm



刃の合わせ
を毎回合わ
せて作業を
します。

17x100

RP29400
ソイルプロフィアー



13x76

G1130
ソイルプロファイル
サンプラー

※シンプルな合わせプレートで簡単
にサンプルをとれます。
シンプルなため、刃の合わせを調整
して作業が必要です。
深 20cmx 横 10cmx 幅 1.7cm

ミルトナのターフリペアツール
Miltona Turf Repair Tools



55

ミルトナの丸型補修ツール
です。真っ直ぐなラインでの
補修が必要な箇所に最適です。
直径 5 cm 深さ 5.5cm で抜き取
れます。
スポットの張り替えやボール
マークの修復にも最適です。
チューブの中に 12 個程度が
貯められます

G500102
ミルトナ　プラグスタッカー 2 インチ
5 cmx 5.5cm




25x100

G520520
ミルトナ　ソイルプロフィラー
深 18cm x 横 10cm x 幅 2.5cm

※カバープレート内側にピンが 2 本あり真っ直ぐカバーが保持
されていますが、当初のハメ合いが硬い為、カバーを外すのが
固い時は、刃寄りのカバーの上を少し叩くとカバーとピンの
ハメ合い部分が外れて、カバーが外れやすくなります。

G501104
ミルトナ　四角リペアツール 7 インチ
18cmx 5cm







角形リペアと六角リペアに付属している
ナセリで切り出す際に厚さを調整する
ブレードが便利。切り出し時に同じ形に
整えることができ、現場での張り替えが
スムーズに行えます。



G502107
ミルトナ　六角リペアツール 7 インチ
直径 18cmx 深 5cm

G502108
ミルトナ　六角リペアツール 7 インチ
直径 18cmx 深 8cm



180

ミルトナの角形リペア
ツールです。
真っ直ぐなライン状での
補修が必要な箇所に最適
です。18cm の長さで深さ
5 cm のサイズで抜き取れ
ます。



180

ミルトナの六角
リペアツールです。
長さ 18cmの 6 角
形で補修を行なえます。

ボールマークリペア

アキュフォーム・ボールマークリペア

NEW

G1092　アキュフィックス
ボールマークリペアツール

片手で作業できるボールマークリペア。
薄いフィンガーで軽い作業が行えます。
構造もシンプルなので不具合もわかりやすく、重量も軽いです。


セットして


押し込む


薄いフィンガーでも
仕上げはきれいです。


G1092-99　OH キット



どちらを選ぶ？

G27200 はフィンガーの幅が広く、グリーンフォークの様に寄せることができますが、G1092 の爪（フィンガー）も細く薄いフィンガーでもきれいに寄りました。刃が薄く作業の抵抗が低いため操作感は G27200 よりも軽く、扱いやすいのが特徴です。テスト販売先の使用後の状態から刃の上の銀の軸に負担が掛からないように移動などでも丁寧に扱い、作業もまっすぐを意識して作業を行うと長持ちしそうです。
強度、耐久性は G27200 の方が高く、消耗品も多くあります。

スタンダード・ボールマークリペア

G27200　グリーンキーパー
ボールマークリペアツール





スタンダード社製　ボールマークリペアツールは軽く、ホールカッターを持っていても携帯でき作業も簡単です。

他の製品には、複雑な構造でも仕上がりがきれいなものは多くありましたが、道具として考えた時に日常作業で摩耗、消耗も激しいため、修理も容易なのも人気の秘密です。
バランスの良い製品だと思います。



※参考：G27206 のピンが外れるほど減った場合
本体の買い替え時期です。

作業用レーキ

松葉に最適なレーキ

RP275　グランズキーパー 2　53cm　6 本入



梱包渡し 6 本で
松葉を効率よく回収
ユーチューブで動画
を見れます。

テンションスプリングタインで効果的な作業が可能。
マルチ、松葉、雪腐、砂利、落ち葉、サッチング、
バンカー内の松葉や落ち葉などにご利用いただけます。

RCRK24003-3 スプリングレーキ



裏向け使用すれば、
バンカーエッジの処理
にも最適なバネの力です。
3 本 1 梱包

RCRK24003-3　スプリング・ブレースレーキ 3 本

目土用レーキ・バンカー用作業レーキ

※価格は 2025 年 3 月時点

日本製　アルミ柄

最小ロット 4 本

GL-101 木製バンカーレーキ３５０
350 巾 x 1350　755g　最低ロット 5 本

GL-103 目土用バンカーレーキ６５０
650 巾 x 1350 930g
最低ロット 5 本

写真は GL-103



※350・650 の木頭のみも取り扱いあります。
各ロット数以上でお問合せください。

ロット数以上での販売価格です。

運賃実費
近畿で 1500 円

木柄

GL-1013



GL-1013 木製レーキ６５０
650 巾 x 1350
最低ロット 5 本

GL-102

GL-102 木製バンカーレーキ３５０
350 巾 x 1350
最低ロット 5 本

サンドシフター

R2119P　サンドシフトレーキ 12mm　R2122P　サンドシフトレーキ 6mm



RP12-000　レークレーキ

水を抜かずに清掃
在庫限り特別売価
在庫限り価格　終了後は 54,000 円



簡単に池の藻を掃除できるので、
水を抜いての洗浄頻度を減らすことが可能。
アルミ製のレーキとスポンジで浮いた
状態で作業が可能。

バンカー砂のサイズや乾燥状態によっては砂が抜けない場合もありますが砂がサラサラな状態で粒揃いなら石拾いにもご使用可能。

ドラッグマット Drag Mat

芝へのストレス軽減のため、マットは均等な踏圧で自然に動く速度が最適。

RSP1000　1200 巾 ×1800mm

ファイバードラッグマット

ある程度の厚さの目砂量までは数回の作業で終了可能です。すり込み作業は芝へのストレスが大きくなるので作業回数が増える場合は、乾燥を待つか、スチールマットでの事前作業を行うとトータルでのストレスは減少します

在庫終了後の再入荷は未定となります。

ココマットにも種類があります。手引きマットを大きくした軽い製品が通常モデルです。扱いやすいですが、軽いマットでは作業速度を高められないため、手引作業をする必要があります。**RSP1000 は機械引き用ですので、一般のココマットと違いゴムを追加で全体にコーティングを行っており、適度な圧が均一にかかる為、砂が効果的に動きます。**



薄撒き ~ コアリング後に最適



2024 年 12 月末までの総出荷枚数 814 枚

写真は別注の 1.5m モデル（1.2 m でも３０kg あります。1.5 m では一人での作業に限界があるためお勧めしていません）

キーストンスチールマット




厚撒きに最適

スチール製マット



厚まきの目砂散布の刷り込みには、スチールマットの方が、芝面とマットの間の余分な砂を上へと逃がす為、効率よく行えます。

メッシュサイズ
25mm x25mm



手引きマットは手引きした方が機械引き用より綺麗に刷り込めます。マットごとに適した速度で作業下さい。

R100485　巾 1200mm x 長 1500mm　16kg


R100726　巾 1800mm x 長 1800mm　28kg

納期：4 月時点で 1.2 幅と 1.8 幅の在庫が完売のため、航空便で追加していますが、実績から納期 1－2 ヶ月かかる場合があります。

すり込み作業について：

作業時にマットと芝面が接触していれば、間に挟まれている砂が転がり動き、低いところに運ばれ散布のムラやエアレーションの穴へ誘導され、表面のレベルも均等になります。厚撒きは、砂の厚みでマットと芝面に砂の層が出来、マットが砂を上を滑っていると作業完了に時間がかかります。厚撒きでマット表面と芝面の間の砂がすべっている場合は、マットが芝面の距離を縮める必要がある為、作業速度をゆっくりな作業から始めて徐々に通常速度へあげてください。厚撒き主体の作業には、スチールマットを使用し、スチールマットの穴から上に砂を逃がしながら、マット自体を芝面に近づけることでも効率よく作業できます。
厚撒きで砂がすべり続けるココマットでも、スチールマットで上に砂が逃げ続ける作業でも時間がかかり、芝へのストレスが増大します。問題がある場合は作業速度、スチールマットとココマットの併用撒きすぎた砂のコアスイパーでの回収をお試し下さい。マットを使用する時の速度に関しては、他社品の軽いココマットなど遅い速度でもマットがパタパタ踊り入らない時には、マットに合った作業速度を見極めて、手引き作業を試して下さい。マットに合った速度で、マット全体で均等に圧力がかけてください。

フェアウェイ用 国産すり込みマット



GL-36　1 連すり込みマット 1000 x 1500

GL-35　2 連すり込みマット 1000 x 1500 x 2 枚

GL-34　3 連すり込みマット 1000 x 1500 x 3 枚

GL-34-1　補修用マットのみ 1000 x 1500

グリーン向け国産すり込みマット



GL-37A-1　1 連すり込みマット 950 x 1,350

GL-37A-2　2 連すり込みマット 950 x 1,350 x 2 枚

GL-37A-3　3 連すり込みマット 950 x 1,350 x 3 枚

GL-37A-4　補修用マットのみ 950 x 1,350

GL-37A-5　オプション FW 用シャックルキット

ブラシ



YT-204　シダブラシハンドル付 900
YT-205　シダブラシハンドル付 1200
YT-206　シダブラシハンドル付 1500
YT-207　シダブラシハンドル付 1800
GL-204-2　シダブラシのみ　900
GL-205-2　シダブラシのみ 1200
GL-206-2　シダブラシのみ 1500
GL-207-2　シダブラシのみ 1800

YT-208　ナイロンブラシハンドル付 900
YT-209　ナイロンブラシハンドル付 1200
YT-210　ナイロンブラシハンドル付 1500
YT-211　ナイロンブラシハンドル付 1800
GL-208-2　ナイロンブラシのみ　900
GL-209-2　ナイロンブラシのみ 1200
GL-210-2　ナイロンブラシのみ 1500
GL-211-2　ナイロンブラシのみ 1800

目砂の刷り込み、露払いとミミズの死骸除去、グルーミング、張替え時の高さ調整にも最適。

2025 年 3 月時点の価格です。

水平出し

１８０cm のハンドル付きです。
中央のバーが浮いています。
効率よく、砂を動かし平面を作れます。
バーチドレイン作業後の目砂のすり込みの事前作業に効果があります。



R2160P　レベルレーキ 36
90cm 巾

ターフツール

Green

国産ホールカッター

R2113
ロータリー・シードスロッター



一番人気
1.8m ハンドル付

スパイカーより広いポケットができます。
ターフ形成後の方が踏み込むと綺麗にポケットができますが転がすだけでは入りません



RP7423
スタティック・シードスロッター
1.8m ハンドル付



167x92mm/ 刃厚 3mm
間隔 21 x 30mm（C-C）



ドライスポットの修復に最適

RP203100
スポット・エアレーター

サイズ　178 x 75mm
タイン　6 mm x 4 本
最大深　80mm

RP7420P
ロータリー・スパイカー



現在ロット価格
ターフ形成前のナセリなどに最適 30ｃｍ巾
幅の広いスパイキング

1.8m ハンドル付

こちらは柔らかいグリーン面では凸凹に荒れますがターフが出来ている場合は大きめのポケットが出来ます。

RP7421P＋　スタティック・スパイカープラス
（フルスパイク組立出荷仕様）




スパイク 40 本　6x45mm
巾 164 x 98mm
間隔 23 x 23（40 本取付時）

RP7422 追加スパイク
＋RP7422N　ナット
1.8m ハンドル付



R2107　ミニスパイカー

グリーンの補修に最適



写真のようなターフのできている箇所への浅い作業に最適。
種子のホールド性が高い刃の構造に工夫あり。

ACCUFORM

G13256　スタースパイカー



作業幅 30.5 cm
ハンドル 1.37m

スパイカーはグリーン面を綺麗にスパイキングするモデルと種子の引っ掛かりを作るモデルに別れていますが、こちらは綺麗な仕上がりです





G13270　アキュフォーム
アキュシード

名称の通り、スパイカーではなく播種機となります。
スパイカーのように叩くイメージでの作業をすると落ちにくいため、押し付けて種子を落として下さい。
作業時は面積に対して撒きたい量をボックスに入れて、一度で落とすよりも必要量を落とし切る、ボックスから無くなるまで何度も作業を繰り返す方が効率が良いようです。
湿気が着くと落下はしないので常に水分のつかない場所で保管と管理も必要です。

ホールカッター

国産のホールカッターは３種類。
古いホールカッターが経年劣化で曲がってませんか？
重いと感じませんか？
是非、国産への買い替えをご検討ください。
刃の硬度が刃全体に均一に焼き入れ加工を行っています。
※　それぞれの特徴
GL-14K：パーエイド 1002 型に近い使い心地。買い替えも違和感が少ない慣れ親しんだ形状です。
GL12K：軽さを求める取り回しが楽な軽量設計モデルです。
GL13K：初めての方にも使いやすく、崩れにくいガイドとなるセンタースパイク付で安定作業が可能。



GL-13K



GL-12K

今、売れています。
GL-14K
国産ホールカッター

※価格は生産ロット毎に変更になる場合があります

日本製

使いやすい
慣れ親しんだデザインを継承
試す価値のある価格。

GL-12K　国産ホールカッター　扱いやすい軽量モデル
GL-13K　国産ホールカッター　センタースパイク付
GL-14K　国産ホールカッター　違和感なく使える標準仕様　人気！
G1002-1　パーエイドホールカッター
※　ホールカッターは梱包渡しです。

国産のホールカッターを使ってみませんか？

古いホールカッターの経年劣化で真っ直ぐ切れてない最近、重い！
進化した国産。
軽い！ GL-12K は軽いです。
GL-14K は、パーエイドの刃も使えて、便利。
逆に GL-14K の刃をパーエイドにも使用可能。

国産の刃には、高硬度焼き入れ加工を刃の全体に行い耐久性が高い。
GL-13K スパイク付きは砂地でも引き抜く際、土がこぼれにくい。
Y-14K はパーエイドに近く設計で使いやすい。
パーエイドからの変更も違和感が少なく、焼きが均一でよく切れます。

GL-1503 レベルゲージ

（GL-12K/GL-13K 除く）
パイプの上部の太い箇所に取り付けます。

ホールカッターレベル

R600255 ホールカッターレベル
（パーエイド・GL-14K に取付可

ハンドルセンター取付タイプ

パーエイドに使用可能。
最初に刃の水平を調整必要。

※基本的に本体は、レベルを取付ける設計（形状）ではない部分へ取付けるため、穴の場所やバリなどをやすりで削る必要やGL-14K への取付は長いボルト（別売）を用意する必要があります。

替刃　各種



刃：
刃全体に焼き入れ加工
パーエイドにも使用可能ですが、微妙な違いがあればビス位置微調整必要な場合あります。
日本製ならでは精度。

YK-500　GL-14K・パーエイド用　替え刃
2個以上の単価
お勧め国産品、刃の全体に焼き付けをしています。

YK-501　GL-12K・13K 用カッター替え刃

ネジの長い　国産ピストン



YK-504
RP1016
85mm～

GL-K-504　国産ピストンナット付　85mm

パーエイド・GL14K・Y-14K 用

2個以上の単価

価格は予告なく変更する場合があります。

ペレットプロ

ペレットプロ　アプリケーター　ペレット用



散水栓フル活用！！

町野金具付もあります。



RG226　ペレットプロアプリケーター
RG226-1　アプリケーター 25 町野付
RG227　交換用ボールのみ
RG228　交換用ガスケットのみ

ご使用時の補足：



改造例

←のように、丸く切った網を内部にセットしたり、ストッキングに入れる等の工夫で小さな固形物の吐出を防止すると、濃度差が最小限の安全な作業が可能です
使用後はしっかり日陰で乾燥させるのも大切な作業となります。

ペレットプロ　インラインタイプ



RGAPPQ-100



インライン仕様

RGAPPQ-100



RGAPPQ-100-1

RGAPPQ-100
ペレットプロインラインタイプ 1”
RGAPPQ-100-1
インラインタイプ　両側町野 1 インチ仕

日本仕様として、両側に町野金具をセット。
RGAPPQ-100-1

RG3504 アクイファーペレット 24 入



浸透

OPEN

特長：帯水層土壌の界面活性剤は、最大 45 日間、土壌構造を均一状態で保ちます。最大 16000 平米に使用可能。
◇ ドライスポット下での水分を保持。
◇ 局所的なドライスポットを低減。
◇ 夏のストレスや立ち枯れ病を減少。　◇ 保水性を向上。
◇ 均一な土壌水分を形成。　◇ 芝が焼けにくい。
◇ 高温下での使用や保管は溶ける場合があり。

RG3500　アクアエイドペレット 24 入



表面張力

OPEN

特長：アクアエイド浸透剤は、水の表面張力を変化させ均一な土壌の水分を提供。30%程度の手散水を減少可能。従来より少ない維持費で、芝を健康にし散水量を減少可能。水の浸透力を増加させます。
◇ 水の表面張力を減少。　◇ 水に溶けにくく水を保ち土壌補助。
◇ 手散水を低減し均一な水分を保つ。　◇ 栄養摂取が増加。
◇ 高温下での使用や保管注意。

RG3502 アクアマックス 12 入



芝張り後

OPEN

特長：バランスの良い性能が魅力。芝張り後の根の働きを活発にします。水分が欠乏のストレスを補います。1100 平米に使用可能。
◇ 根の成長力が高まる。　◇ 耐病性を強化。
◇ 耐ストレス性を向上。　◇ 手散水の手間を軽減。
◇ 水の能力を最大限引き出す　◇ 高温下での使用保管は注意。

RG3506　アクアルートペレット 24 入



根

OPEN

特長：アクアルートペレットは、根の成長を促進し、土壌 / 水分の性質を安定して提供。養分や殺虫剤の有効性を高めることができます。
◇ 栄養摂取を増加。　◇ 植物の活力と耐ストレス性を増加。
◇ 迅速かつより完全な根の発達を促進。　◇ 陽イオン交換容量を増加。
◇ 高温下での使用保管は注意。

町野 25　金具



強い力で締め付け可能な 6 角付もあり

① MA-1　25 町野女 x 25 男ネジ
② MA-2　25 町野女 x MHT3/4” 米国ホースネジ
③ MA-3　25 町野男 x 25 女ネジ（6 角付）　OPEN
④ MA-4　25 町野女 x 25 男ネジ（6 角付）　OPEN



リキッドプロ　液体用

混合量はダイヤルの数値で変更可能



Underhill LiquidPro

RG235　リキッドプロ
RG235-1　リキッドプロ 25 町野金具付
RG237　1 ボトルのみ（ふた付）

入荷後、一部加工してから出荷しています。
町野付ハイフローバルブ仕様は 8000 円高です

画期的な作業の変化
散水栓の有効活用術



浸透剤などに最適

作業前に散水栓と各ホールの吐出量の違いを把握してください。
バケツなどに 12 秒間で何リッター出るかを計測し 5 倍して毎分の水量を算出して下さい。ダイヤルは 1 から始めて、減る量と面積から最適なダイヤル位置を割り出してください。

米国ホースネジ　金具　MHT(男ホースネジ)　FHT（女ホースネジ）　MPT（男パイプネジ）FPT（女パイプネジ）



RG2704
フィッティング
1MHT x 3/4FHT



RG2705
フィッティング
1FHT x 3/4MHT



RG2709
ハイフローバルブ真鍮
3/4FHT x 3/4MHT



RG229
ハイフローバルブ樹脂
3/4FHT x 3/4MHT

散水ノズル　水量固定式



RGHN4800CV　クラウドバースト青　キット
RG2702　クラウドバーストノズル青のみ



RGHN2300CV　レインメーカー緑　キット
RG2701　レインメーカーノズル緑のみ



RGHN1500CV　レインボー黄　キット
RG2700　レインボーノズル黄のみ



RGHN0600CV　クールプロ黒　キット



各ノズル付きキット　1FHT
各ノズルのみ　3/4FHT
－1 町野 25 金具付き　25 町野
品番末尾に

水圧 80psi 以上
毎分190リッター

※数値は設計値です。　※実際の水量は水圧や抵抗と水量で決まります。
※タンク車で散水する場合は、ポンプ容量以下のノズルをお選び下さい。

RGHN5000CV　サイクロン赤　キット
RG2703　サイクロンノズル赤のみ

RG2702 クラウドバースト　RG2700　レインボーノズル

水流可変式ノズル

散水栓での散水に最適。



人気。

水量可変タイプ

RG90009
可変ノズル動画

38 ～ 91 リットル

散水噴霧の自在な散水の万能タイプ

RG90009　可変ジャンプノズル

RG90009-25　可変ジャンプノズル 25 町野付

※町野付きは金具外れません





この 2 種類の違いは水量よりも RG90015 は長距離に届くノズルです。RG90009 は中距離で噴霧も可能な水流です。



大水量タイプ　大きな水量で遠距離対応可能。
噴霧が必要なければコレです。

RG90015　可変ジャンプノズル

RG90015-25　可変ジャンプノズル 25 町野付

※町野付きは金具外れません

水量可変タイプ

60 ～ 228 リットル

◇ 25mm以上のホースを推奨





RG90015　可変ノズル動画

素直な水流のシャワーヘッド大き目な開口が特徴



RG90023 ノズル



オーバーシード・インターシード後の均等散水に必要な柔らかい水流。

RG90023　アルミシャワーヘッド 1″ と 3/4″



RG90023-1　アルミシャワーヘッド
＋ハイフローバルブ＋25 町野付

ガルププロシリーズ

電磁弁や小規模の配管工事に最適。
エンジンポンプを持ってくる回数が減らせます。

RGA-G3672CK　ビッグガルププロ排水ポンプ



4 回のポンピングで
3.8L を排出可能。
ヘッド交換や電磁弁
のメンテナンスで
多めの排水が必要
な場合に最適。
A-G3672-CK



優しい作業で
長持ちします。

RGA-G1236-C　ガルププロ排水ポンプ

1 回の操作で 561cc
を排出
チャンバー：35cm
ホース：90cm
マッドガード：
RG7119



A -GMG

マッドガード付

RGA-G12S-C ガルププロシリンジポンプ



３０cm ストロークで 700ml
の水を排出可能。。
グリーン回りの作業に最適な
サイズです。
スプリンクラーのドライブ
アッセンの交換などに最適。



※お客様から作業効率は高くなり、必需品と言っていただけますが、薄いゴムのパッキンが上下に動きます。
ゴムが柔らかい為、耐久性が高いとは言えません、ゴムの動きを感じながら丁寧な作業を心がけて頂ければ長持ちしています。



RG7140　ハンドプロポンプ



ワンストロークで４２０ml
アルミ軸で高耐久。

ガルプシリーズよりも
重さがありますが丈夫な作りに
なります。内部洗浄も容易です。

※UnderHill の長いホースは梱包時の折れ穴のある場合がありますが不良ではありません。

ラッピングコンパウンド

R925220	超細粒
R925180	細粒
R925120	中粒
R925100	荒い粒
R925080	超荒粒



レモンの香り

そのまま使える
11.2kg 入

環境にやさしい

シリコンシトラス ラッピングコンパウンド

OPEN

※販売価格はご購入店へお問合せください。
出荷は 2 缶まで 1 箱で
同一運賃で出荷可能です。

2025 年 12 月までキャンペーン　2 箱で送料込み（沖縄県・離島除く）

初めての人ほど、使いやすく、
環境にも優しいのが特徴です。
何も混ぜずに、
そのままブラシに付けて
使用出来ます。
オイル成分がないため、リールが
ラッパ状に減りにくい。
コンパウンドを乾燥させた場合や
慣れるまでの粒度調整は、水で調整が
可能です。

ラッピング方法（コンパウンドの使用例）：（以下は弊社の例です。）

- 刃を軽く合わせて、リールを逆回転で回し、コンパウンドを全体に付けます
  15 分程度で、必ずラッピングマシーンを外し、洗浄し水分をエアーで飛ばす。
  刃の再調整を行う。
  （怪我に十分注意。）
  （気温が低い場合は長め。）
- 切れない箇所がある場合も 1 回目から全体に塗り 10 分から 15 分回す。
  下刃交換後など端数センチしか当たらないときは粗めのコンパウンドを使用。
- ラッピング中に音が変わりコンパウンドの粒径が細かくなっていき、
  ある程度の時間の経過で刃先が滑らかになります。
  （気温でも時間違います）
  （長時間回すと乾燥し良くありませんし、短すぎるときれいには切れません。）
- 再調整後、まだ一部切れない箇所がある場合は、再度軽めで調整をして作業
  を繰り返してください。左右のバランスを維持するために、片側を締めれば
  逆側は、軽く緩め、両方を締めず、刃調整をしてください。
- 下刃を横から見て切れる位置が刃先とするために軽く合わせてください。
- ラッピングを長い時間行うと、リールの消耗が激しくなります。

従来の作業用

2025 年 4 月現在の価格です。



昔ながらの水溶性オイル（白濁型）
NWY　ラッピングオイル E3



運賃別途 1,500 円 / 箱

番手 #80 ～ #280
YK-820　ラッピング粉



R29-9100
ラッピングブラシ

R299　ベッドナイフフェーサー





販売 19 年以上
下刃の刃先にエッジを立てる目的のツールです。
刃先が鋭利だと短い時間でラッピングが完了
します。下刃を交換するとラッピングでリールの
刃先が少し戻るのと同じ原理になります。
作業は刃先を立てるだけが目的なので、刃の耐久性が
落ちた場合は下刃を交換が必要です。
簡易的な研磨機ですが、緊急的に刃先が生き返るツールです。

こんな時にお試しください。
① あと、1 週間で研磨が出来るのに！
② ラッピング時間が長くリールの減りが早い
③ 目砂が落ち着くまで下刃を保たせたい
④ 消耗品コストを見直したい
※ 刃先の角度を無視してエッジを出すことになります。
刃先が鋭角を維持できなくなる前に下刃を交換下さい。



R299 用消耗品
R2911　粗目ディスク #36　10 枚入
R2912　細目ディスク #60　10 枚入

R267　バックラッピングマシーン

(STD)

日本入荷後回転調整を
行っています。



刃先を維持する為にラッピング作業は欠かせません。
とてもシンプルな構造なラッピングマシーンですが、
回転部分に巻き込まれたり、リールに手を巻き込まれ
たり怪我をする場合があります。
必ず安全教育を実施してからご使用ください。

ラッピングマシーン　スタンダード式
① 50/60Hz　共用
② パワーのある 1/2 馬力
③ シンプルな構造
④ 高さ調整式スタンド付
※ タコ足配線を行うとパワーが落ちますので台数
を増やす場合は電源の位置などご注意ください。

R9328　#10 ベルト
R3659039　#13　ユニット側プーリー小
R3659546　#16　プッシュハウジングアッセン
R300103　#2　スイッチ

R184＋　マスターゲージデジタル　OPEN　販売台数限定品

平均値管理用ゲージ





1 台でご使用ください。
バー精度が 1980 年代～販売されていた国内製品に比べてゲージの個体
誤差が大きくなっています。1 コース 1 台のゲージの使用により個体誤差
が生じないようお願いします。バーの伸びを演算で計測していますので
高さが高くなれば実際の数値と演算誤差が生じます。
→ **精度はネジ式バーが一番高いため、補助的役割となります。**

※ 今までのネジ式バー作業の補助ツールとして実行刈り高と設定刈り高の誤差確認
に最適です。
1）誤差チェック：手刈の場合は後ろのドラムと前ローラーを設置する台に乗せ、刈込時と同様にハンドルを持ち上げた状態で計測します。
次にモアを台から降ろして、再度計測するとハンドル重量や負荷やベアリングの劣化などの誤差が分かります。
2）刈り高誤差：上記の台の上で、新車購入時に同梱（別売）されているバー式で刈り高を設定。刈高はデジタルゲージではなくネジ式の
バーを基準として下さい。ノギスで測ったネジ式刈高ゲージで、全ての刈基準となる 1 台を決める。
その 1 台の基準モアに R184 で計測しゲージの「0」設定。ZERO 押す。基準モアの刈高「0」と、他のモアの刈高を
「0」に近くなるよう微調整する。
注意点：ゲージは数値を演算で表すため、演算誤差の無いゼロを基準にしてください。すべてのモアは下刃の減りや角度、
リールの減り、付属品や、年式、劣化状態も同じ仕様であっても差があります。
精度を求めることが可能ですが、必ず誤差を考える必要があります。
問題発生時は車体の歪み、ユニットの水平度、刃やパーツの摩耗や破損にも原因があるかもと考え、落ち着いて
観察してください。

ホールカッター研磨機　ステンレスフレーム仕様　湿式

1度の生産数に限りがありますので予約数が生産数を超えると次回生産の予約扱いとなります。順次生産を行いますが、11月から3月は冬季整備期間になりますので生産は行えません。お問合せ下さい。



w-03m-GL　ホールカッター研磨機 湿式
平砥石・丸砥石　標準仕様

w-03m-GLPlus　ホールカッター研磨機 湿式 丸砥石のみ
現在は予約限り製作可能　丸砥石のみの仕様

湿式ホールカッターの特徴
① 乾式より刃が焼けにくい。
② 丸砥石と平砥石で色々な刃物に使える
③ 使い方も構造もシンプル。
④ FRP 樹脂の水桶を採用。
⑤ 長年変わらない構造

2025 年生産モデルの変更点
メインフレーム：ステンレス
ベルトカバー：FRP 製

※モーター台・カッター台などはメッキ加工



W03-6　R 砥石（丸砥石）
W03-5　平砥石
W03-KIt　砥石 2 種付シャフトキット
簡単に交換できるセット。座金。ナット。シャフト。砥石 2 種を組み込んで出荷します。ベアリングは組まずに別で付属。プーリーは旧から移植ください。



W03-1　砥石シャフト旧　在庫限り
（タナカ製　金色の旧 W-03m 専用在庫限り）
旧の太小の 5 mm 厚の座金は供給終了。
W03-1GL　砥石シャフト GL モデル
（GL/6mm 座金 2 種必要）
W03-2　ナット　砥石軸
W03-3GL　座金 6mm 平砥石用　大　新
W03-4GL　座金 6mm 丸砥石用　小　新
旧の 5 mm 厚は再生産できませんでした。
W03-7　ピローベアリング　砥石軸
W03-8　ピローベアリング　中間軸
W03-22GL　中間軸　減速用
W03-23　ベルト　砥石
W03-24　ベルト　モーター側
W03-26　モーター（研磨機用加工済）

3M　イヤープラグ

R3M391-1004
イエローネオン耳栓
500 ペア入
ワンタッチディスペンサー用
ノイズ低減率 33d B



R3M391-1010
イヤーソフトイエロー
ネオンブラスト
500 ペア入
ワンタッチディスペンサー用
ノイズ低減率 33d B



R3M391-1001
イヤークラシック
フィット 30
500 ペア入
ワンタッチディスペンサー用
NRR　ノイズ低減率 29dB



やわらかい感触。
つぶして、耳に入れれば自然と膨らんで耳にフィットし衛生的です。
ノイズ低減率とつけやすさは比例しません。

R3M391-1000
ワンタッチディスペンサー



黄色い部分を少し回せば落ちてきます。

R3M312-1250
イエローネオン耳栓
コードなし
200 ペア入



R3M312-4201
イヤークラシック
フィット 30
コードなし 200 ペア入
ノイズ低減率 約 30dB



EARTHWAY

E2150　アースウェイ2150GL　日本専用仕様

▶容量：肥料袋で23kg　＃50
▶重量：11kg
▶フレーム：スチール製　パウダーコート塗装
▶耐荷重：79kg
▶レインカバー：日本で作ったレインカバーが付属。

出荷状態：ハンドルとタイヤの取付が必要です。

専用シャッター搭載
日本専用モデル



日本製のレインカバー付属

フィルター付



※シャッターの操作はロッドで接続ワイヤー不使用
※軽量設計
※耐荷重 79kg
※均一散布設計
日本仕様は左右別々のシャッター開閉度を調整可能。ディアルポートシャッタープレートを採用。
※容量は扱いやすい 1 袋サイズ。肥料袋で 23kg。
※大型空気入タイヤ
※芝に傷を付けにくい丸いスタンド（脚）



手押し式　肥料散布機

果樹園・グランド・グランドゴルフなどに最適

SPY200T-1P　プロシリーズ牽引式散布機

※梱包超大型及び組立て調整必要



組立及び運賃別途必要





SPY200T-1P(-JA)
▷容量 90kg（化成肥料）
▷密閉式金属ギヤ＋SUS シャフト
▷大型空気タイヤ
▶ミラーフィッティング付（JA 仕様のみ）
▷幅 80cm　高 73cm
長 110cm





シャッター開きはダイヤル式

P70-12010　ドロップシーダー

※梱包超大型及び組立て調整必要



OPEN
※台数限定入荷販売
組立及び運賃別途必要



P70-12010　ドロップシーダー
▶容量：55kg
▶対象：種子・肥料・砂・融雪剤
▶15.8mm 無垢 SUS シャフト
▶直径 33cm 大型空気入りタイヤ。
▶ホッパー：スチール製
▶サイズ：幅 118cm・高 67cm
長 114cm・重量 29.5kg
作業巾 91cm
▶仕様：プレート 2 枚付（芝種子用とその他）
落下口分割のため半分の幅作業可能。



裏が平らな作業用長靴

泥、土が付きにくい、グリーン上の作業でも使用可能な平らなソールを採用。
PVC 製で耐久性が高く履きやすい。
日本人向けのサイズ展開で通常の靴と同じ感覚でサイズをお選びいただけます。
お客様からは、「履きやすく思っていたより柔らかい素材で楽。」
「サイズが揃っているのが助かる。」
「上がバンドやヒモで閉じられるので泥などが入りにくい　」



当初の開発コンセプトは働く女性のための作業用長靴。
男性用も要望が多いため追加、農業でマルチングを痛めないソールを
目指したら、ゴルフ場では芝を痛めにくいソールになりました。

NEW
好評販売中

初年度キャンペーン価格

▶名称：コース作業用長靴
▶素材：　PVC
▶サイズと色：

※出荷後のサイズ交換は出来ません。
１足目、２足目及び通常売価は　です。

※安全靴ではありません。

SS〜LLはバンド止め　M・L・LLは、黒もラインナップ

FU5004G-SS　コース作業用長靴	緑	バンド止	SS　(22.5-23.5)
FU5004G-S　コース作業用長靴	緑	バンド止	S　(23.5-24.5)
FU5010G-M　コース作業用長靴	緑	バンド止	M　(24.5-25.5)
FU5010G-L　コース作業用長靴	緑	バンド止	L　(25.5-26.5)
FU5010G-LL　コース作業用長靴	緑	バンド止	LL　(26.5-27.5)
FU5010B-M　コース作業用長靴	黒	バンド止	M　(24.5-25.5)
FU5010B-L　コース作業用長靴	黒	バンド止	L　(25.5-26.5)
FU5010B-LL　コース作業用長靴	黒	バンド止	LL　(26.5-27.5)
3L 色: ブラック　紐止めのみ			
FU5003-3L　コース作業用長靴	黒	ヒモ止	3L　(27.5-28.5)

３足キャンペーン用の品番 FU5000-3 と⇦左の表からサイズ　と　色　と　数　をご確認の上、ファックスにてご注文ください。

FU5000-3　３足キャンペーン作業用長靴







価格は 2025 年 4 月時点の価格になります。
製造元の価格変更時に販売価格は変更となる場合があります。

測定器

GFM-01　パッティンググリーンファームネスメーター

OPEN

プレジションのパッティンググリーン硬度圧縮計
ハードケース付属


ゲージ


マーク補修ツール（参考写真）


オモリ付きチェーン


ボール保管ケース


電池
（使用後は外してください。）


鉄球


ワッシャー

入荷数には限りがあります。
在庫終了後の入荷日の指定は確約できない場合があります。

簡単に測定可能な空圧式



GL-1509　土壌硬度計　軽量型　OPEN

空圧式コンパクション測定（芝表面）

※軽い
※ケース付
※数値は読み取りやすい直読式。
※測定原理は空気圧です。





マニュアルは付属していませんが、お客様と現場で使い方の例を考えてみました。公式競技でご使用の場合は、各競技担当者へお問合せください。

1）チェーンのオモリがグリーン面に接触するチェーンのリングの高さで保持した鉄球を落とす。　※オモリに鉄球を当てない。
※必ずチェーンについているリングと同じ高さでボールを離す。
2）デジタルゲージをミリ（mm）設定にし、一番縮んだ状態が 0 になるように ZERO ボタンをおす。
3）ワッシャー状のプレートを鉄球が落ちた凹みが中央になるよう置く。デジタルゲージを上に置き凹みの深さを計測します。
4）ボールマークを修復する。
5）各グリーンで 4ー５箇所計測し、データとしてエクセルに保存。
6）散水計画やエアレーションの計画に使用します。



この硬度圧縮計の計測作業は、グリーン毎の硬度の圧縮を計測します。
このパッティンググリーンでのパッティンググリーン硬度圧縮計は、3.92mm の深さの陥没を示しました。数字としては、ゲージを押しあげた地点を ZERO として設定し、ワッシャーの厚みが加算となっていますが、共通の条件下での指標としてこの数値を使います。
これにより各ホール、各グリーンの複数箇所（4ー５箇所）の硬度を圧縮された深さとして数値化し、ステンプメーターの距離と合わせて、データを蓄積することでコース内の平均化、施肥や散水計画にお役立て下さい。